



Sunlight-matkailuautot 2012
Saksalaista laatua reiluun hintaan!





Vakiovarusteet

Alusta

- Fiat Ducato X/250 Common-Rail-turbodieseltekniikka, Euro 5, Multijet-suoraruiskutus
- Fiat palkkialusta ja leveä raideväli (ei T 64 ja T 67)
- T 64 ja T 67: Fiat matalalattia-alusta ja leveä raideväli
- Vakiona etuvetoinen 2,0 l JTD 85 kW/115 hv
- Etuistuimissa käsinojat, T-malleissa kääntyvät istuimet
- Kuljettajan turvatyyny
- ABS, EBD
- Päiväajovalot (loppuvuodesta 2011 alkaen)
- Sähköiset ikkunannostimet
- Ohjaamon keskuslukitus
- Polttoaineen katkaisu ja ohjauspyörän sisäänpainumismekanismi (onnettomuuden sattuessa)
- Levyjarrut, taka- ja etuakselin vakaaja
- Ohjaustehostin, korkeussäädettävät ajovalot, ajonestolaite, 3-piste turvavyöt
- Maalattu etupuskuri
- Sisustukseen sopivat ohjaamon istuinpäälliset
- Renkaanpaikkaussetti

Kori

- Seinän vahvuus 34 mm, lattian vahvuus 41 mm
- Katossa ja sivuseinissä sandwich-rakenne
- Valkoinen sileä ulkopelti
- Sähkökäyttöinen askelmaa, 2-askelmaa (T 64 ja T 67 –mallissa 1 askelmaa)
- Takapuskurissa kirkaslasivalot
- Yksiosainen asunto-osan ovi, jossa hyttysverkko
- Takatavaratila (A 58: lattian alapuolinen tavaratila)

- Alaslaskettu takapää vakiona T 57, T 66, T 67, T 69, A 68 ja A 70 -mallissa, tavaratilan luukku jopa 125 cm
- Korkea alkovi, jossa ikkuna oikealla (alkovimallit)
- Alkiovissa lämmitysilmän kierto
- Säilytystasku alkiovissa
- Putoamissuoja alkovi- ja kerrosvuoteissa (alkovimallit)
- Avattavat sävytetyt ikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverhot (ei pesuhuone)
- Kattoluukuissa hyttysverkot

Tekniikka


- Kaasupullokotelo 2 x 11 kg pullolle
- Trumatic C 6 kW-lämmitys ja integroitu lämminvesivaraaja
- Raikasvesisäiliö sis. lämminvesivaraajan: 122 l; Jätevesisäiliö: 92 l
- Uppovesipumppu
- Yksiotehanoissa kylmä- ja lämminvesi
- Vesijohdot eristetyssä tilassa
- Tehokas 95 Ah asunto-osan akku
- Erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akulle sekä jääkaapille
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akulle 12 V/18 A
- CEE-ulkoliitäntä 230 V ja automaattisulakkeet
- FI-turvakytkin
- Käyttöpaneelissa näytöt kaikille tärkeille toiminnoille
- Lapsiturvalliset valot kerrosvuoteissa (A 68, A 69)
- Sisäänkäynnin valo
- Ulkovalo



Hinnat. Teknilliset tiedot. Varusteet.

Sunlight – Painavia argumentteja kevyeen hintaan!

Kohti aurinkoa!



Malli		T 57	T 58	T 63	T 64
Perushinta	€	44.400,-	43.290,-	45.570,-	46.340,-
Tekniset tiedot					
Pituus/Leveys/Korkeus	cm	623/233/291	623/233/291	678/233/291	693/233/291
Sisäkorkeus	cm	195	195	195	210
Perävaunukuorma/jarruton [Ⓛ]	kg	2.000/750	2.000/750	2.000/750	2.000/750
Renkaat		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Akseliväli	cm	345	345	380	380
Vuoteet alkovi/nostovuode	cm	–	–	–	200 x 120/140*
istuinryhmä	cm	210 x 50**	165 x 100/55**	210 x 110**	210 x 110**
pitkittäin	cm	–	–	–	–
vaihtoehtoisesti	cm	–	–	–	–
takana	cm	210 x 140	195 x 135	195 x 135	195 x 135
Perusmoottori		2,0 l JTD	2,0 l JTD	2,0 l JTD	2,0 l JTD
Teho	kW/hv	85/115	85/115	85/115	85/115
Alusta		Palkkialusta	Palkkialusta	Palkkialusta	Matalalattia-alusta
Massa ajokuntoisena	kg	2.670	2.670	2.780	2.760
Kantavuus	kg	825	825	715	735
Kokonaismassa	kg	3.495	3.495	3.495	3.495
Mahdollinen painonkorotus (lisähinta)	kg	3.850	3.850	3.850	3.850
Sallittu henkilölukumäärä 3,495 t painoisena		4	4	4	4
Sallittu henkilölukumäärä 3,85 t painoisena		4	4	4	4
Lämmityslaite		Truma C 6 kW	Truma C 6 kW	Truma C 6 kW	Truma C 6 kW
Jääkaappi/josta pakastin	l	113/11	113/11	113/11	113/11
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus)/harmaavesi	l	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92
Tavaratilan luokku, leveys x korkeus	cm	70 x 125	60 x 75	80 x 75	100 x 60
Kääntyvä kuljettajan istuin		✗	✗	✗	✗
Kääntyvä apukuljettajan istuin		✗	✗	✗	✗
Akku/laturi	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18
Pistorasioita 230 V/12 V		2/1	3/1	3/1	3/1

✗ Vakiovaruste — ei mahdollinen

* vain nostovuoteen kanssa (lisävaruste)

** vuoteentekoon tarvitaan mallista riippuen lisätynyt istuinryhmään, varavuode tai yksittäisvuoteiden levityspala

*** useampaan kuin neljään matkustajapaikkaan tarvitaan turvallisuuspaketti (ks. lisävarustelista).








Ⓛ Lisävarusteena saatavan painonkorotuksen 3.850 kg kanssa sallittu perävaunukuorma laskee 1.900 kg.

Sallittu matkustajapaikkamäärä:

Lisävarusteet saattavat pienentää sallittua matkustajapaikkamäärää. Huomioi lisävarusteiden painot.

Kaikki tarpeellinen mukana matkassa

- Kuljettajan turvatyyny, ABS ja EBD
- Ohjaamon keskuslukitus ja sähkökäyttöiset ikkunannostimet
- Tekstiilivaihtoehdon mukaiset ohjaamon istuinpäälliset
- Valaistu takatavaratila (mallista riippuen)
- Lämmitetty alkovi, ylöskääntyvä alkovivuode (koko 210 x 160 cm)
- Hytysverkko-ovi
- Sähkökäyttöinen askelma
- Kattovalolista keittiössä
- Kylmävaahdotatja ja puusälephoja (kiinteät vuoteet)
- Suuri kantavuus
- Korkealaatuiset saranat



Nostovoteella (lisävaruste)

T 66	T 67	T 69	A 58	A 68	A 69	A 70
46.120,-	47.450,-	46.740,-	43.450,-	46.890,-	47.230,-	47.300,-
693/233/291	743/233/291	743/233/291	595/233/310	663/233/310	698/233/310	728/233/310
195	210	195	195	195	195	195
2.000/750	2.000/750	2.000/750	2.000/750	2.000/750	2.000/750	2.000/750
215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
380	404	404	300	380	404	404
-	210 x 120/140*	-	210 x 160	210 x 160	210 x 160	210 x 160
165 x 100/55**	200 x 110**	210 x 50**	174 x 100	184 x 100	184 x 100	184 x 100
-	-	-	180 x 60	-	-	-
210 x 200**	210 x 200/190**	-	210 x 180**	-	-	-
200 x 80/195 x 80	200 x 80/190 x 80	190 x 150	-	2 x 210 x 85	200 x 70/190 x 70	210 x 155/135
2,0 l JTD	2,0 l JTD	2,0 l JTD	2,0 l JTD	2,0 l JTD	2,0 l JTD	2,0 l JTD
85/115	85/115	85/115	85/115	85/115	85/115	85/115
Palkkialusta	Matalalattia-alusta	Palkkialusta	Palkkialusta	Palkkialusta	Palkkialusta	Palkkialusta
2.810	2.830	2.870	2.670	2.850	2.900	2.940
685	665	625	825	645	595	555
3.495	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
4	4	4	4 (6***)	4 (6***)	4 (6***)	4 (6***)
4	4	4	6***	6***	6***	6***
Truma C 6 kW	Truma C 6 kW	Truma C 6 kW	Truma C 6 kW	Truma C 6 kW	Truma C 6 kW	Truma C 6 kW
113/11	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11	113/11
122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92	97 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92	122 (20)/92
80 x 115	80 x 115	oik. 110 x 90/vas. 70 x 90	80 x 28	80 x 125	110 x 135	110 x 125
X	X	X	-	-	-	-
X	X	X	-	-	-	-
95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1	2/1

Basic-paketti

(16 kg)

- > Panoraama-kattoluukku (Heki) 310,- €
- > Suihkuseinät 390,- €
- > Mini-Heki 135,- €
- > Naulakko (ei A 58/T 58/T 69) 70,- €
- > Tiiviysturva 5 vuotta* 440,- €

Varusteiden arvo 1.345,- €

Pakettihinta 920,- €

Säästö 425,- €

* Edellytyksenä vuosittaiset maksulliset tiiviystarkastukset Sunlight-kauppiaan luona.

Alustapaketti

(28 kg)

- > Ohjaamon ilmastointi (manuaali) 1.570,- €
- > Apukuljettajan turvatyyny 430,- €
- > Sähköisesti säädettävät ja lämmitetyt sivupeilit 380,- €
- > Vakionopeudensäädin 380,- €
- > Radiovalmius ja kovaääniset 160,- €
- > Fiat-peiliantenni (sivupeileissä) 140,- €

Varusteiden arvo 3.060,- €

Pakettihinta 2.215,- €

Säästö 845,- €



Vakiovarusteet (jatkuu)

Keittiö

- Pyöreä teräksinen pesuallas ja lasikantinen 3-liekkinen liesi
- Pesualtaan kantta voidaan käyttää leikkuulautana
- Kaasuventtiilit helposti käden ulottuvilla
- Jääkaappi ja pakastelokero
- Rullalaakeroitu lusikkalaatikko
- Tilavat vetolaatikat alakaapistossa (T 64, T 66, T 67, T 69); (ei T 66 –mallissa vaihtoehtoisen korkean jääkaapin tai vaatekaapin kanssa)
- Keittiön kattovalolista
- Roskis
- 230 V pistorasia

Pesuhuone

- Mallista riippuen joko muoviset tai puutyyliset kalusteet
- Kääntyvä kasetti-wc
- Suihkuverho
- Upotettu halogeenivalaistus
- Korkeussäädettävä suihku (ei T 66)
- Mallista riippuen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Tukeva pesuhuoneen ovi ja ovenkahva

Mukavuus

- Kylmävaahtopatjat ja puusälelohjat kiinteissä vuoteissa
- Vaahtomuovipatjat ja puusälelohjat kerros- ja alkovivuoteissa
- Puusälelohja alkovivuoteessa, alkovivuode nousee ylös ja helpottaa pääsyä ohjaamoon
- Laadukkaat pehmusteet istuimissa
- Ulosvedettävä pöytä (T-mallit)
- Suuret tavaratilat
- Tuuletetut kaapit ja vuodevaatelaatikat
- Montreux-päärynäpuun sävyiset kalusteet
- Puiset kulmalistat
- Tummat graniittityyliset pöytäpinnat, hopeanväriset reunalistat
- Sauvaparkettityylinen PVC-lattia

Sisustusvaihtoehdot

- Almeria ja Novara

Yleistä

EU-määräys 97/27 EG ja EN 1645-2: Ajokuntoisen auton massa sisältää auton tyhjäpainon (sis. kuljettajan 75 kg ja polttoaineen) sekä seuraavat perusvarusteet: Täytetty vesisäiliö (rajoitettu tilavuus, 20 kg), yksi kaasupullo (15 kg) ja kaapelikela (4 kg). Ajoneuvon kokonaismassaa ei saa ylittää henkilökohtaisilla varusteilla, matkustajien lukumäärällä tai lisävarusteilla. Annetut mitat ja painot ovat noin-arvoja. Kantavuus pienenee lisävarusteiden myötä.

Sunlight-matkailuautot hinnasto 01/2012, voimassa 15.8.2011 alkaen. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. lakisääteisen arvonlisäveron. Muut mahdolliset verot ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa ainoastaan uuden ajoneuvon kirjallisen tilauksen yhteydessä. Tämän hinnaston myötä aikaisemmat hinnastot menettävät merkityksensä.

Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia euro-hintoja. Tämä johtuu maakohtaisista erilaisista vakiovarusteista ja erilaisista verokannoista.

Lisävarusteet

Malli	Hinta €	Lisäpaino (kg)	T 57	T 58	T 63	T 64	T 66	T 67	T 69	A 58	A 68	A 69	A 70
■ Alusta													
Fiat palkkialusta 2,3 l - 96 kW (130 hv) – EURO 5	1.515,-	15	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○
Fiat matalalattia-alusta 2,3 l - 96 kW (130 hv) – EURO 5	1.515,-	15	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-
Fiat palkkialusta 2,3 l - 109 kW (148 hv) – EURO 5	2.810,-	15	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○
Fiat matalalattia-alusta 2,3 l - 109 kW (148 hv) – EURO 5	2.810,-	15	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-
Painonkorotus 3.850 kg – Fiat	420,-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automaattivaihteisto (6-vaihteinen), ainoastaan yhdessä 2,3 l-moottorin ja ESP:n kanssa (saatavana keväällä 2012)	2.010,-	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ESP, ASR & Hillholder (pakollinen lisävaruste automaatin kanssa)	540,-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apukuljettajan korkeussäädettävä istuin	140,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Lisävarusteet ulkopuolelle													
Kattoteline ja tikkaat (alumiinia)	875,-	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ohjaamon kattoikkuna	495,-	8	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Panoraama-kattoluukku (Heki)	310,-	11	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Luukku pitkittäispenkin alle (koko 800 x 590)	445,-	20	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
2. tavaratilan luukku (vasemmalle, koko mallista riippuen)	360,-	3 - 5	○	-	-	-	○	○	x	-	-	-	○
Takakukijalat (2 kpl)	290,-	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Lisävarusteet sisälle													
Suihkuseinät	390,-	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	245,-	5	○	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-
Yksittäisvuoteiden yhdistämis- mahdollisuus parivuoteeksi	310,-	3	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
Varavuode istuinryhmästä (tilattava varaosana)	225,-	3	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-
Korkea vaatekaappi keittiökaapiston tilalle*	340,-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Vaatekaappi erillispetien välissä	340,-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Nostovuode	1.340,-	55	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-
Mini-Heki	135,-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Turvallisuuspaketti: 2 niskatukea ja 2 lannevyötä selkä menosuuntaan (lisämatkustajapaikka voi mallista riip- puen vaatia myös painonkorotuksen)	310,-	5	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Asunto-osan matto	235,-	6 - 9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoluukun pimennysverho (ajoneu- voihin, joihin ei tule Basic-pakettia)	60,-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
■ Tekniikka													
Eristetty jätevesitankki	135,-	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2. asunto-osan akku 95 Ah	310,-	27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu-uuni	485,-	14	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
Liesituuletin	235,-	3	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-
Sähköinen lattialämmitys	515,-	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähköpatruuna 230 V Truma C-lämmityslaitteelle	515,-	2	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
Korkea jääkaappi ja erillinen pakastelokero	720,-	15	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○

x Vakiovaruste ○ Lisävaruste □ Sisältyy pakettiin - ei mahdollinen

*ei mahdollinen yhdessä korkean jääkaapin kanssa